

INGREDIENTES VACUNAS .

<http://www.generationrescue.org/resources/vaccination/cal-oregon-unvaccinated-survey/>

Se encuestó a más de 9.000 niños en California y Oregon y se encontró que los niños vacunados tenían un 155% más de probabilidades de tener un trastorno neurológico como ADHD o autismo que los niños no vacunados. " -Generación De rescate 26 de junio de 2007.

<http://www.generationrescue.org/resources/vaccination/vaccine-ingredients-and-side-effects/>

Las vacunas se crean con una larga lista de ingredientes. Estos ingredientes a menudo pueden tener efectos secundarios potentes, tanto solos como en combinación.(No todas están en España)

Las vacunas de múltiples fabricantes	Ingredientes *	Efectos secundarios ** incluyendo una lista parcial de las reacciones, eventos y reportes *
DTaP (DAPTACEL)	El fosfato de aluminio, formaldehído, glutaraldehído, 2-fenoxietanol	Vómitos, enrojecimiento o hinchazón, fiebre, cansancio o falta de apetito, convulsiones, reacciones alérgicas graves, daño cerebral (muy raro).
DTaP (Infanrix)	El hidróxido de aluminio, extracto de bovino, formaldehído, cloruro de sodio, glutaraldehyde, polisorbato 80	Fiebre, vómitos, enrojecimiento o hinchazón, cansancio o falta de apetito, convulsiones, reacciones alérgicas graves, dolor, estado de shock.
DTaP (Tripedia)	sulfato de aluminio y potasio, sulfato de amonio, extracto de bovino, formaldehído, gelatina, peptona, polisorbato 80, fosfato de sodio, timerosal	Enrojecimiento o hinchazón, cansancio o falta de apetito, vómitos, fiebre, convulsiones, reacciones alérgicas, eritema, llanto persistente.
DTPa-VHB-IPV (Pediarix)	El hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio, de suero de ternera,	Somnolencia, desmayos, irritabilidad, fiebre, hinchazón, dolor en las

	hidrolizado de lactoalbúmina, formaldehído, glutaraldehyde, sulfato de neomicina, cloruro de sodio, la polimixina B, polisorbato 80, proteína de levadura	articulaciones, dolores en el cuerpo, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, convulsiones, infección del tracto respiratorio superior, choque, neuritis braquial.
La vacuna Hib (ActHIB)	El sulfato de amonio, formaldehído, sacarosa, timerosal	Fiebre, diarrea, eritema, dolor, hinchazón, irritabilidad, pérdida de apetito, somnolencia, convulsiones, vómitos.
Hib (PedvaxHIB)	Aluminio hidróxido sulfato, cloruro de sodio	Fiebre, diarrea, eritema, dolor, hinchazón, irritabilidad, pérdida de apetito, somnolencia, convulsiones, vómitos.
Hib / Hep B (Comvax)	Amorfo sulfato de hidroxifosfato de aluminio, aminoácidos, dextrosa, formaldehído, cloruro de hemina, sales minerales, nicotinamida adenina dinucleótido, sulfato de aluminio y potasio, borato de sodio, peptona de soja, proteína de levadura	somnolencia extrema, desmayos, irritabilidad, fiebre, hinchazón, diarrea, pérdida de apetito, vómitos leves, dolor en las articulaciones, dolores en el cuerpo, convulsiones, infecciones del oído, infección del tracto respiratorio superior, infección de la levadura, la anafilaxia.
vacuna contra la hepatitis A (Havrix)	El hidróxido de aluminio, suplemento de aminoácidos, formalina, MRC-5 proteína celular, sulfato de neomicina, tampones de fosfato, polysorbate 20	Fiebre, somnolencia, pérdida de apetito, irritabilidad, reacción alérgica (muy raro).
vacuna contra la hepatitis A (Vaqta)	Amorfo sulfato de hidroxifosfato de aluminio,	Fiebre, eritema, somnolencia, pérdida de

	albúmina bovina o suero, formaldehído, MRC-5 proteína celular, borato de sodio, cloruro de sodio	apetito, irritabilidad, reacción alérgica (muy raro).
vacuna contra la hepatitis B (Engerix-B)	El hidróxido de aluminio, tampones de fosfato, proteína de levadura, cloruro de sodio, dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato	Fiebre, insomnio, hipotensión, dolor abdominal, rigidez, somnolencia, pérdida de apetito, irritabilidad.
vacuna contra la hepatitis B (Recombivax)	sulfato de aluminio amorfo hidroxifosfato, aminoácidos, dextrosa, formaldehído, sales minerales, sulfato de aluminio y potasio, peptona de soja, proteína de levadura	Dolor, fiebre leve, diarrea, cansancio / debilidad, pérdida de apetito, las enfermedades respiratorias, insomnio.
Virus del papiloma humano (VPH) (Cervarix)	hidróxido, aminoácidos, lípidos, sales minerales, dihidrato de fosfato de dihidrógeno de sodio, cloruro de sodio, el tipo de aluminio 16 de la proteína viral L1, tipo 18 proteínas virales L1, vitaminas	Dolor, enrojecimiento e hinchazón, fatiga, fiebre, síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, artralgia, mialgia, urticaria.
Virus del papiloma humano (VPH) (Gardasil)	Los aminoácidos, sulfato de aluminio amorfo hidroxifosfato, hidratos de carbono, L-histidina, sales minerales, polisorbato 80, cloruro de sodio, borato de sodio, vitaminas, proteína de levadura	Dolor de cabeza, moretones o sangrado fácil, debilidad, fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, náuseas, vómitos, insomnio, eritema, prurito.
Vacuna contra la influenza (Afluria)	Beta-propiolactona, cloruro de calcio, fosfato de sodio dibásico, proteína de huevo, cloruro de sodio, fosfato de potasio monobásico, fosfato	Sensibilidad, dolor, enrojecimiento, e hinchazón. dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares,

	de sodio monobásico, sulfato de neomicina, polimixina B, cloruro de potasio, de sodio taurodeoxychoalate, timerosal (viales de dosis múltiples solamente)	irritabilidad, rinitis, fiebre, tos, pérdida de apetito, vómitos / diarrea, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, convulsiones.
Vacuna contra la influenza (Fluarix)	El formaldehído, sulfato de gentamicina, hidrocortisona, octoxinol-10, a-tocoferol succinato de hidrógeno, polisorbato 80, desoxicolato de sodio, ovoalbúmina	Dolor, hinchazón, enrojecimiento, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad, pérdida de apetito y somnolencia, fiebre, escalofríos, artralgias.
Vacuna contra la influenza (FluLaval)	El formaldehído, a-tocoferol succinato de hidrógeno, polisorbato 80, desoxicolato de sodio, timerosal, ovoalbúmina	Dolor, enrojecimiento, hinchazón, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares / artralgia, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, malestar general, dolor de garganta, tos, escalofríos, opresión en el pecho.
Vacuna contra la influenza (Fluvirin)	Beta-propiolactona, proteína de huevo, neomicina, etoxilato de nonilfenol, polimixina, timerosal (recipientes multi-dosis), timerosal [2] (jeringas de dosis única)	El dolor, la inflamación, equimosis, edema, hemorragia, dolor de cabeza, fatiga, malestar, mialgia, fiebre, artralgia, sudoración, eritema, hinchazón, induración, prurito, Temblar.
Vacuna contra la influenza (Fluzone)	La proteína del huevo, formaldehído, gelatina (sólo formulación estándar), etoxilato de octilfenol (Triton X-100), fosfato de sodio, el timerosal (recipientes de dosis múltiples solamente)	La ternura, eritema, inflamación, induración, equimosis, fiebre, vómitos, llanto anormal, somnolencia, pérdida de apetito, irritabilidad, dolor, prurito, dolor de cabeza, malestar general, mialgia.

<p>Vacuna contra la gripe (FluMist)</p>	<p>La arginina, fosfato dibásico de potasio, proteína de huevo, ácido tetraacético etilendiamina, sulfato de gentamicina, hidrolizado de gelatina porcina, fosfato de potasio monobásico glutamato monosódico, sacarosa, ovoalbúmina</p>	<p>secreción o congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, sibilancias, disminución del apetito, irritabilidad, letargo, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, tos.</p>
<p>La vacuna antimeningocócica (Menactra)</p>	<p>Formaldehído, sulfato de amonio, tampones de fosfato</p>	<p>La ternura, eritema, hinchazón, irritabilidad, llanto anormal, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, fiebre, induración, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, malestar y artralgia, erupción cutánea, convulsiones.</p>
<p>La vacuna meningocócica (Menomune)</p>	<p>La lactosa, cloruro de sodio, el timerosal (sólo vial de múltiples dosis)</p>	<p>Dolor, sensibilidad, eritema, induración, dolor de cabeza, malestar, escalofríos, fiebre.</p>
<p>La vacuna meningocócica (Menveo)</p>	<p>Los aminoácidos, formaldehído, extracto de levadura</p>	<p>Dolor de cabeza, dolor, eritema, irritabilidad, somnolencia, llanto persistente, cambio en los hábitos de alimentación, vómitos, diarrea, dolor, induración, malestar, mialgia, náuseas.</p>
<p>vacuna triple vírica (MMR-II)</p>	<p>Los aminoácidos, suero fetal bovino, glutamato, gelatina hidrolizada, neomicina, cloruro de sodio, albúmina de suero humano recombinante, fosfato de sodio, sorbitol, sacarosa, vitaminas</p>	<p>Fiebre, dolor de cabeza, mareos, malestar general, irritabilidad, diarrea, vómitos, parotiditis, náuseas, artralgia, mialgia, edema, trombocitopenia, artritis, paniculitis, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré,</p>

		convulsiones, ataxia, polineuritis, parestesia.
vacuna MMRV (ProQuad)	de suero bovino de ternero, fosfato potásico dibásico, fosfato sódico dibásico, albúmina humana, albúmina de suero humano, gelatina hidrolizada, fosfato de potasio dibásico, L-glutamato monosódico, cloruro sódico, MRC-5 proteína celular, la neomicina, bicarbonato de sodio, sorbitol, sacarosa, potasio cloruro	Dolor, sensibilidad, dolor, hinchazón, irritabilidad, fiebre, erupción de tipo sarampión, convulsiones, eritema, equimosis, infección del tracto respiratorio superior, exantema viral, diarrea, rinorrea.
La vacuna antineumocócica (Pneumovax)	proteína bovina, fenol	Dolor, dolor, sensibilidad, inflamación, induración, dolor de cabeza, eritema, astenia, fatiga, mialgia, escalofríos, infección del tracto respiratorio superior, dolor en el pecho, depresión, temblores, rigidez, la sudoración.
La vacuna neumocócica (Prevenar)	El fosfato de aluminio, sulfato de amonio, ácido casamino, polisorbato 80, tampón de succinato, levadura	Irritabilidad o dolor, disminución del apetito, del sueño disminuida, aumento del sueño, fiebre, enrojecimiento, dolor, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, inflamación, limitación del movimiento del brazo, escalofríos, erupciones cutáneas, bronquiolitis, gastroenteritis, neumonía.
vacuna contra la polio (IPV - Ipol)	proteína de suero de ternera, formaldehído,	Eritema, induración, dolor, fiebre, irritabilidad, somnolencia, irritabilidad,

	neomicina, 2-fenoxietanol, polimixina B, estreptomina	llanto persistente, hinchazón, pérdida de apetito, vómitos, sensibilidad.
vacuna contra el rotavirus (RotaTeq)	suero fetal bovino, citrato de sodio, fosfato de sodio monobásico monohidrato, hidróxido de sodio, sacarosa, polisorbato 80	Diarrea, vómitos, irritabilidad, otitis media, nasofaringitis, broncoespasmo, bronquiolitis, gastroenteritis, neumonía, fiebre, infección del tracto urinario, reacciones alérgicas, y un problema serio llamado intususcepción, que se fije por: vómitos, diarrea severa, dolor de estómago, y sangre en las heces.
vacuna contra el rotavirus (Rotarix)	Los aminoácidos, dextrano, sorbitol, cloruro de sodio sacarosa, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, nitrato férrico (III), fosfato de sodio, piruvato de sodio, D-glucosa, solución de vitamina se concentró, L-cistina, L-tirosina, L-glutamina, cloruro de calcio, hidrogenocarbonato de sodio, rojo de fenol, PCV-1, carbonato de calcio, agua estéril, xantano.	Nerviosismo, irritabilidad, tos, secreción nasal, fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad de Kawasaki, y la invaginación intestinal, que puede ser indicado por: vómitos, diarrea severa, dolor de estómago, y sangre en las heces.
La vacuna Tdap (Adacel)	El fosfato de aluminio, formaldehído, glutaraldehído, 2-fenoxietanol, casaminoácidos, dimetil beta-ciclodextrina, sulfato de amonio, fenoxietanol	Dolor, hinchazón, eritema, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, debilidad muscular, cansancio, fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones, náuseas, hinchazón de los ganglios linfáticos, diarrea, vómitos, exantema, edema,

		hipotensión, espasmos musculares, síndrome de Guillain Barré, síndrome de neuritis braquial.
La vacuna Tdap (Boostrix)	El hidróxido de aluminio, extracto de bovino, cloruro de sodio, formaldehído, glutaraldehído, polisorbato 80	Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, escalofríos, dolor de cuerpo, dolor en las articulaciones, erupción cutánea, síntomas gastrointestinales, reacciones alérgicas (raro).
vacuna contra la varicela (Varivax)	fosfato de sodio dibásico, etilendiamina sódica de ácido tetraacético (EDTA), suero bovino fetal, gelatina, glutamato, fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio monobásico, L-glutamato monosódico, MRC-5 de ADN y de proteínas celulares, neomicina, cloruro de sodio, fosfato, cloruro de potasio , sacarosa	Dolor de cabeza, similar a la varicela erupción cutánea, fatiga, tos, mialgias, trastornos del sueño, náuseas, diarrea, escalofríos, afecciones oculares, pérdida del apetito, picazón, vómitos, estreñimiento, erupciones, enfermedades respiratorias, dolor de frío / cancro, convulsiones, infecciones bacterianas secundarias .
Zoster (culebrilla) vacuna (Zostavax)	de suero bovino de ternero, cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico, hidrolizado de gelatina porcina, L-glutamato monosódico, MRC-5 de ADN y de proteínas celulares, fosfato de potasio monobásico, neomicina, cloruro de potasio, sacarosa	Enrojecimiento, dolor, hinchazón o picazón en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, sarpullido, eritema, prurito, calor, hematoma, induración.

* Esta es una lista de ingredientes parcial con la información de que se accedió La información en noviembre de 2008 de "Vacuna Excipiente y medios de comunicación Resumen, Parte 2, excipientes incluidos en las vacunas de los Estados Unidos, por la vacuna.": [Www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook /downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf](http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf)

** Esta lista contiene una combinación de muchos acontecimientos adversos después de la vacunación, y las posibles ocurrencias, que han sido publicados en los documentos propios del fabricante. Cualquier uso de [corchetes] es la información añadida por Generation Rescue. Esta lista no puede contener todos los sucesos adversos; puede contener errores tipográficos, y no tomar el lugar de la lectura de los documentos más actuales de los fabricantes en su totalidad.